Nr. 129. Piątek, 16. listopada 1928. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok X. Rynek Budowlany: Rok I.

B. Szymczak
makler drzewny
przyjmuje zlecenia na zakup i sprzedaż materjałów drzewnych
tel. 6505
Poznań - ul. Polna 4

Rok założenia 1885. Rok założenia 1885.

Przemysł Drzewny - Szymon Schell i S-ka

Kraków, Szewska 21. - Skrytka poczt. 77. - Tel. 4385.

polecają z własnych tartaków

W LUBITOWIE NA WOŁYNIU - - W KROŚCIENKU KOŁO CHYROWA

materjały tarte

dębowe

1324 najprzedniejszej jakości

jodłowe i świerkowe

dla celów budowlanych i na skrzynie

Specjalność:

dykty dębowe od 7 mm wzwyż i bulsy I. i II. klasy

Telefon w Lubitowie Nr. 3. Telefon w Krościenku Nr. 1.

Drzewostany i okrąglaki sosn. i bukowe

głównie jednakże sosnowe kupuje stale

ARTHUR AREND, tartak parowy Bydgoszcz, Błonia 5

1197 Telefon 1359

1211 **Tartaki** J. PAŁUCKI Senj. - - - TUCHOLA - - -

ma na składzie **materjały stolarskie i budowlane**, przyjmuje zamówienia na **różne półfabrykaty** oraz **przeciera** na cudzy rachunek **surowiec** w większych i mniejszych partjach.

Warunki dogodne. - - Ceny konkurencyjne.

Zakupujemy stale 1306

każdą ilość **drzewa kopalnianego**


oraz **całe drzewostany.**

Zjednoczone Tow. Przemysłu Drzewnego

Wschód S.A., Katowice

biuro zakupu:

Bydgoszcz, ul. Krakowska 4, tel. 1762



SPECJALNE MASZYNY TARTACZNE

o największej wydajności i oszczędn. w trocinie

LOUIS BRENTA

Haren les Bruxelles

754 **Belgja**

wszelkie informacje udziela

R. WILLER, Warszawa ul. Elsterska 11 (b. Al. Poniatow.)

lub **Dr. Ing. Schmidt & Co. Gdańsk,** Gr. Wohlwebergasse 14.

Ceny przystępne — Warunki dogodne — Porada techn. bezpłatnie.

„ELIBOR"

Spółka Akcyjna Handlowo-Przemysłowa

Ł. J. BORKOWSKI

Oddział w Poznaniu

ulica Gąsiorowskich 6 — Telefon nr. 63-66 i 6266

Żelazo-betonowe, Dźwigary, Wapno, Cement, Cegły, Metale, Węgiel, Koks i Narzędzia.

MOTORY SPALINOWE Diesla, Körting, Hanover 1247
DŹWIGI LÜDERSA, KRANY F. Piechatzek, Berlin
STAL NARZĘDZIOWA, Schoeler & Bieckmann, Wiedeń
PILNIKI Marki „HOSSYB"
PASY SKÓRZANE „Herkules" Gnerlich, Cieszyn
PASY BAWEŁNIANE: wielbądzie, Balata, „Lechat", Belgja

„STANDARD" Ochrona Kotłów

R. BARCIKOWSKI
Spółka Akcyjna
Chemiczna Fabryka

Poznań, dn. 11 października 1928.
ul. Składowa 13/18.
Firma W. HAIN,
HAMBURG-POZNAŃ.

Począwszy od września 1927 roku stosujemy z powodzeniem środek przeciwko osadom kamiennym STANDARD i jesteśmy z jego działalności zupełnie zadowoleni.

„STANDARD" nie udziela się parze, jak również nie wpływa na wodę destylowaną, przyczem nie wywiera żadnych ujemnych wpływów, ani na kocioł ani na armatury.

Polecamy środek STANDARD stronom zainteresowanym i prosimy na poczet potrzebnej ilości o dostarczenie nam I BECZKI 50 kg. STANDARD.

978 *Z poważaniem*
R. Barcikowski Sp. Akc.
978 *podpis*

W. HAIN, HAMBURG - POZNAŃ.
Św. Józefa 5. — Tel. 25-94.

Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej

ogłasza niniejszym

PRZETARG

na wykonanie prac kanalizacji ustępu dla Hali Ciężkiego Przemysłu.

Termin oddania ofert wyznacza się na dzień **21. XI. 28 r.** Oferty należy oddać do godz. 10-ej w Biurze Wydziału Budowlanego P. W. K. w kopercie zapieczętowanej z napisem „Oferta na wykonanie prac kanalizacji ustępu dla Hali Cięż. Przemysłu".

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10^{15}. Do oferty należy dołączyć wadjum w wysokości 2% sumy oferowanej.

Kosztorysy ślepe wydaje Wydział Budowlany P. W. K. za opłatą zł 3.

Dyrekcja P. W. K. zastrzega sobie wybór oferenta, względnie podział prac na kilku oferentów lub nieuwzględnienie żadnej z ofert.

Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej w r. 1929 w Poznaniu
1407 ul. Grunwaldzka 22.

J. MALOWANIEC i Ska
(st. Kiwerce-Wołyń)

Tartak przyjmuje zamówienia na belki, kantówkę bale i deski wymiarowe sosnowe i posiada na składzie w wymiarach od 1/2" do 4" suche deski i bale jesionowe, klonowe, olchowe i suchą stolarkę sosnową II-ej klasy oraz posiada do natychmiastowej dostawy: 456

2000 m3 tartych bloków sosnowych
I-II kl. tegorocz. tarcia. Przeciętna długość 5,30 m towar jasny.

Grubości	19,	26,	32,	40,	42,	50,	65,	80 m/m
Mtr. kub.	30,	40,	50,	150,	200,	650,	550,	330
Przeciętna szer.	26,	28,	30,	40,	41,	45,	47,	50 cm.

Woźniak i Ska, Handel drzewa — Tel. 332.
Inowrocław, ul. Mała, Andrzeja 5. 1180

Kupuje i sprzedaje

Deski i bale sosnowe odziemkowe, czubkowe i obrzynane, szalówkę, łaty, oblady i drągi. Kantówkę, podłogę i inne drzewa do budowli podług listy. Dębinę, buczynę, brzezinę, jesion i t. p. w stanie okrągłym i tartym. Dzwona, szprychy i dyszlę oraz drzewo opałowe.

Specjalność: 1341

Artykuły kanaliz. i sanitarne, przybory instalacyjne, armatury mos. do wody, pary i gazu.

LISIEWICZ & Ska, Poznań,
ul. Żydowska 2/3 — Tel. 3562.

C. A. FRANKE
TARTAK I HURTOWNIA DRZEWA
BYDGOSZCZ 1369
ul. Ks. Ad. Czartoryskiego nr. 2 - tel. nr. 28

Dostarcza z własnej produkcji:
drzewo budowlane wszelk. rodzaju jak belki, kantówkę, deski podłogowe, i szalówkę **jako też towar stolarski,** deski z kloców odziomkowych, środkowych i boczne deski bezsęczne których sortymentację wysoko uznano.

Okazyjna sprzedaż kompletnej kolejki wązkotorowej w Poznańskiem

10 km. szyn 70 i 80 m m profil na żelaznych podkładach
3 lokomotywy 4 kuplowe fabryki Borsig 1342
1 „ 3 „ „ „
1 „ 3 „ „ Orenstein & Koppel
1 „ 2 „ „ „ „
300 sztuk truków o nośności 2500 kg. do wożenia drzewa
(rozpiętość 600 m/m)

Łaskawe zgłoszenia do Adm. Rynku Drzew. pod „Rentowne".

Nr. 129. Piątek, 16. listopada 1928. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok X. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok I.

PRZEDPŁATA na grudzień 1928 roku wynosi: w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 4,75 złote. Na pocztach 5,09 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku: 5,60 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska): 6,60 złotych. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 40 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 45 groszy. Zagranicą 50 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO I BUDOWLANEGO": Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820.
DRUKARNIA: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.
Konta bieżące: P. K. O. 206377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

OGŁOSZENIA: Za tekstem: 20 gr. od miejsca milimetr. (strona czterołamowa). W tekście zaś lub przed tekstem: 55 gr. od miejsca milimetr. (strona dwułamowa) OGŁOSZENIA: Z tabelkami o 30 procent więcej. Przy większych i kilkakrotnych ogłosz. stosowny jest rabat. Dla poszukuj. posad przy jednorazowem ogłoszeniu 30 proc., przy dwurazowem 40 proc. i przy trzyrazowem 50 proc., rabatu. — Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia — zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. —

Przedruk dozwolony tylko za podaniem źródła (Rynek Drzewny i Budowlany w Poznaniu).

Na marginesie zebrania Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu.

W numerze 127 naszego pisma zakończyliśmy sprawozdanie z zebrania Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu, jakie odbyło się w dniu 31. ub. miesiąca.

Artykuł, objęty powyższym tytułem jest przyczynkiem do niektórych momentów, poruszanych na zebraniu o zasadniczem znaczeniu dla kwestji organizacyjnej naszego drzewnictwa. Przemówienia Dyrektora R. N. p. W. Czerwińskiego oraz Dyr. p. L. Kolskiego, będące syntezą naszych refleksji, a uzasadniające konieczność garnięcia się wszystkich krajowych związków drzewnych w jedno środowisko organizacyjne wprawdzie wyczerpują temat potrzeby zacieśnienia węzłów konsolidacji, jednak kierujemy się wskazaniem szerszej interpretacji procesu ruchu zrzeszeniowego.

Kierunek myśli, zawartej w treści tego artykułu, nadają świeże jeszcze wrażenia, odebrane podczas ostatniego zebrania, którego charakterystycznym rysem była dalekoidąca harmonja poglądów na sprawy podstawowe. Do tego zjawiska natury psychologicznej, przyczyniło się wyrobienie w środowisku członków poznańskiego Związku, uświadomienie istotnych celów organizacji.

Z zadowoleniem stwierdzamy, że wysiłki wymienionej instytucji, zmierzające drogą uplanowaną i konsekwentną, przynoszą rezultaty dodatnie, co jest najlepszym dowodem zdolności jej kierownictwa oraz potwierdza fakt, że stoi ona na wysokości swego zadania.

I na tem miejscu również zastrzegamy się, że w omawianiu prac Związku, eliminujemy ton „toastowy", pragniemy bowiem w naszych rozważaniach oprzeć się na objektywnem i rzeczowem ich osądzeniu.

Skoro jednak ujawnimy sukcesy, osiągnięte przez Związek poznański w zakresie regulacji i uzdrowienia wzajemnych stosunków D. L. P. z przemysłowcami drzewnymi Wielkopolski oraz ułatwień finansowych, uzyskanych w Banku Gospodarstwa Krajowego, o których pisaliśmy w artykule wstępnym w ostatnim numerze naszego pisma — to zaiste trudno się oprzeć afirmacji żywotności Związku oraz ugruntowanie się racji bytu tej instytucji.

Poruszając sprawy strony ekonomicznej i gospodarczej wielkopolskiego tartacznictwa, jest rzeczą niezbędną zwrócić uwagę na kwestję organizacyjną. Doniosły dla niej moment, jakim był udział w zebraniu Związku przedstawiciela R. N. można oceniać, przystępując doń z kilku stron.

Rozszerzając stopniowo koło naszych refleksji, można poddać rozwadze niektóre odmiany znaczenia bezpośredniego zetknięcia się przedstawiciela R. N. z członkami poznańskiego Związku Przemysłowców Drzewnych, a to znaczenie dla kwestji oczyszczenia atmosfery, w której nurtują prądy umysłowości wielkopolskich drzewiarzy, z naleciałości poglądów traktujących o urojonych wadach tak poznańskiej organizacji jak i R. N.

Na szczęście ten odłam umysłów bierze swe źródło z celów ubocznych, nie istotnych i posiada kruchy konglomerat argumentów, przemawiający za słusznością ich poglądów i stanowiska.

Horyzont ich pojęcia, wagi i znaczenia pierwiastka solidaryzacji w życiu samodzielnej gałęzi gospodarczej nie sięga dalej niż do granic zakreślonych osobistym interesem. Psychologja tych jednostek, wiedzie na smyczy ich czyny, które prowadzą z procesem zjednoczenia się drzewiarzy w jedną wielką rodzinę, wojnę podjazdową, z ubocza, bowiem ich argumenty są zbyt słabe i nierzeczowe, żeby stanąć do otwartej szermierki.

Udział delegata R. N. w zebraniu Związku posiada niemniej ważne znaczenie dla współpracy poznańskiej organizacji z centralną instytucją warszawską, gdyż bezpośrednia styczność udostępnia szerszej i bardziej szczegółowej oraz swobodnej wymianie myśli i poglądów na sprawy, związane z interesami wielkopolskiego przemysłu drzewnego oraz umożliwia szerszem sferom przemysłowców Kresów Zachodnich wysłuchanie żywych słów pryedstawicieli R. N. o działalności i projektach tej instytucji w zakresie tak ogólnych jak i dzielnicowych zagadnień przemysłu drzewnego.

Omawiane znaczenie nie należy jednak wyłącznie mierzyć skalą lokalną, chociaż ta odgrywa niezmiernie ważną rolę w całokształcie poruszonego tematu, trzeba bowiem ujawnić, że posiada ona szerszy zasięg, nie zatrzymuje się nawet w granicach kresów zachodnich.

Przez nawiązanie ściślejszego kontaktu R. N. ze Związkiem, przez rozstrząsanie żywotnych kwestji na miejscu, dzięki wygłaszaniu referatów o stanie prac R. N. oraz o wytycznych jej polityki jak również ze względu na harmonję poglądów R. N. i przemysłowców w odniesieniu do poszczególnych kwestji drzewnictwa — spontanicznie rozszerza się akcja propagandy za unifikacją polityki przemysłowców i kupców drzewnych całego Państwa.

Przepisy dotyczące obliczeń statycznych w budownictwie lądowem.

(Ciąg dalszy)

§ 28. 1. Naprężenia dopuszczalne betonu nieuzbrojonego wynoszą w stosunku do wytrzymałości kostkowej betonu:

Rodzaj naprężenia	Spółczynnik zmniejszający	Najw. dopuszcz. napręż. w kg/cm² dla betonu zwykł.	Najw. dopuszcz. napręż. w kg/cm² dla betonu ceglan.
Ciśnienie osiowe	0,15	35	18
Ciśnienie przy zginaniu . .	0,20	42	20
Ciągnienie	0,015	3	1,5
Ścinanie	0,02	3,5	2

2. W słupach i filarach największe naprężenie dopuszczalne zależne jest od stosunku najmniejszej grubości g do wysokości h, a mianowicie:

dla $\frac{g}{h}$ = 0,5 wynosi 0,15 wytrzym. na ściskanie
„ „ 0,25 „ 0,10 „ „ „
„ „ 0,1 „ 0,05 „ „ „

Dla wartości pośrednich należy interpolować linjowo.

3. O ile prób się nie wykonuje, wolno przyjmować naprężenia dopuszczalne betonu na ciśnienie osiowe odpowiednio do ilości cementu na 1 m³ kruszywa, a mianowicie:

	dla beton. zwyk.	dla beton. ceglan.
przy 500 kg cementu	32 kg/m²	—
„ 300 „ „	22 „	12 kg/m²
„ 100 „ „	12 „	4 „

Inne naprężenia należy dostosować do powyższych wedle § 28. 1.

§ 29. Dla obliczenia przyjąć można, że spółczynniki sprężystości dla betonu ściskanego i rozciąganego są jednakowe i wynoszą 150.000 kg/cm² dla betonu o wytrzymałości ponad 140 kg/cm², zaś 100.000 kg/m² dla betonu o wytrzymałości poniżej 100 kg/cm².

Dla wartości pośrednich należy interpolować linjowo.

VII. Konstrukcje żelbetowe.

§ 30. Za konstrukcje żelbetowe uważa się konstrukcje, w których żelazo jest tak połączone z betonem, że obydwa materjały tworzą pod względem statycznym jedną całość.

§ 31. 1. Materjały składowe betonu winny spełniać warunki, podane w §§ 10—24, z uwzględnieniem następujących zmian:

2. Ilość cementu w konstrukcjach żelbetowych nie może być mniejsza niż 300 kg na 1 m³ kruszywa.

Dla dźwigarów narażonych na zginanie największa ilość cementu nie powinna przekraczać 500 kg. na 1 m³ kruszywa.

3. Ziarna kamienia użytego w konstrukcjach żelbetowych powinny przechodzić przez sito o otworach 4 × 4 cm.; nie powinny być jednak większe niż odstęp wkładek w świetle.

§ 32. 1. Żelazo powinno odpowiadać „Przepisom dotyczącym żelaza budowlanego"*).

2. Należy używać żelaza zlewnego lub miękkiej stali zlewnej.

3. Największy wymiar przekroju poprzecznego pojedyńczej wkładki o przekroju okrągłym niepowinien być większy, niż 50 mm. Na użycie wkładek o większym przekroju potrzeba osobnego zezwolenia zwierzchniej władzy budowlanej.

4. Najmniejsza dopuszczalna średnica prętów okrągłych uzbrojenia głównego może wynosić 5 mm.

§ 33. Roboty betonowe powinny być wykonane wedle ust. §§ 25 — 27.

§ 34. 1. Żelazo przed ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z wszelkich nieczystości.

Należy usunąć rdzę, jeżeli odpada łuskami.

2. Wkładki żelazne należy w belkach żelbetowych zakotwić, zaginając końce w hak okrągły lub ostrokątny.

3. Wkładki żelazne winny być o ile możności z jednego kawałka.

4. Jeżeli łączenie wkładek z dwóch lub więcej części jest nieuniknione z powodu wielkiej długości, wtedy należy zatknięte części przedłużyć poza teoretyczny punkt zetknięcia o tyle, ażeby siły wewnętrzne nie mogły wkładek przesunąć, a na całej długości zetknięcia łączone wkładki związać drutem.

5. Władza budowlana może zezwolić na łączenie wkładek przez zgrzewanie z zastrzeżeniem przeprowadzenia odpowiednich prób podczas budowy.

6. Punkty łączenia wkładek nie powinny znajdować się w miejscu największego naprężenia żelaza ani też być skupione w jednym przekroju belki.

7. Wkładki należy w deskowaniu ustalić tak, aby przy nakładaniu betonu nie zmieniły swego kształtu ani położenia.

§ 35. 1. Obliczając oddziaływania, siły poprzeczne i momenty dla dźwigarów żelbetowych statycznie niewyznaczalnych należy przekroje i momenty bezwładności przekrojów żelbetowych zastąpić przekrojami, sprowadzonymi (idealnymi) przyjmując stosunek spółczynników sprężystości żelaza i betonu na ściskanie i rozciąganie równy 10.

Dla wyznaczenia stosunku momentów bezwładności można brać w rachubę momenty bezwładności przekroju betonu bez uwzględnienia przekroju żelaza.

2. O ile teorytyczne punkty podparcia nie są ustalone przy pomocy łożysk, należy je przyjmować:

a) dla płyt o podpartych brzegach równoległych, dla dźwigarów zginanych jednoprzęsłowych i dla skrajnej podpory dźwigarów ciągłych w odległości od zewnętrznej krawędzi łożyska, równej 2,5°/₀ rozpiętości w świetle;

b) dla zginanych dźwigarów ciągłych na pośrednich podporach w środku łożyska.

3. Belki ciągłe należy obliczać dla najniekorzystniejszych obciążeń. W razie ich stałego połączenia należy to połączenie na żądanie władzy budowlanej uwzględnić przy obliczeniu słupów podpierających.

4. Przy częściowem utwierdzeniu belki jednoprzęsłowej należy przyjąć dodatni moment w środku równy 0,8 M^o, gdzie M^o oznacza najw. moment belki wolno podpartej o tem samem obciążeniu, na podporach zaś takiż moment o znaku ujemnym.

5. Utwierdzenie można uwzględnić w końcach belki lub płyty tylko o tyle, o ile odpowiedni ustrój je zapewnia, co należy usasadnić rachunkiem. Przy wmurowaniu końców w mur ceglany nie można liczyć na utwierdzenie. Przyjmując w obliczeniu swobodne podparcie końców, należy jednak przez odgięcie prętów

*) Por. Tymczasowe przepisy dotyczące budowy i utrzymanie mostów drogowych.

uzbrojenia i odpowiedni przekrój betonu uwzględnić możliwe częściowe utwierdzenie.

6. Płyty ciągłe (z wyjątkiem dwuprzęsłowych) o równych rozpiętościach i jednakowem obciążeniu, można w przybliżeniu obliczać na momenty: w polach środkowych $+\frac{pl^2}{14}$, w polach skrajnych $+\frac{pl^2}{11}$, na podporach $-\frac{pl^3}{10}$, przyczem za l przyjąć należy odstęp osiowy żeber. Jeżeli rozpiętości lub obciążenia są nierówne, należy obliczyć momenty dokładnie przy przyjęciu najniekorzystniejszego obciążenia. W każdym razie należy zbadać możliwość występowania momentów ujemnych w środkowych częściach przęseł belek ciągłych.

7. Przy płytach o stosunku boków między 1 : 1 a 1 : 2 zbrojonych krzyżowo można uwzględnić przenoszenie się obciążenia w dwu kierunkach.

8. O ile grubość płyty i części płytowej dźwigara teowego wypada z obliczenia mniejsza niż 8 cm, należy ją zaokrąglić przynajmniej do 8 cm. Wyjęte z pod tego przepisu są płyty dachowe, których grubość może wynosić 6 cm, oraz takie zawieszone stropy, które służą tylko do zamknięcia przestrzeni i po których nie chodzi się zupełnie lub chodzi tylko dla czyszczenia i td., jakoteż wykonane fabrycznie, gotowe do układania płyty żelbetowe.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

Zagraniczny handel drzewny Polski we wrześniu r. b.

II.

Materjały i wyroby drzewne.

Kraje pochodzenia wzgl. przeznaczenia	Przywóz		Wywóz	
	Drewno surowe: b) użytkowe			
	Kłody, kloce i dłużyce			
	q	1000 zł	q	1000 zł
1. dębowe 58/1 c.				
Ogółem:	—	—	53.136	850
Anglja	—	—	24.661	346
Belgja	—	—	3.669	62
Holancja	—	—	10.881	211
Niemcy	—	—	9.788	154
I—IX 1928 r.	535	7	523.600	9.040
I—IX 1927 r.	34	0,3	689.449	11.94[illegible]
2. bukowe 58/1 c.				
Ogółem:	—	—	1.774	17
Niemcy	—	—	1.745	16
I—IX 1928 r.	5.376	30	48.991	415
I—IX 1927 r.	7.719	52	49 011	494
3. jesionowe 58/1 c.				
Ogółem:	—	—	7.333	117
Anglja	—	—	6.821	109
Holandja	—	—	213	4
Niemcy	—	—	299	4
I—IX 1928 r.	—	—	58.377	975
I—IX 1927 r.	—	—	76.086	1.044
4 olchowe 58/1 c.				
Ogółem:	—	—	59.459	558
Austrja	—	—	17.325	145
Czechosłowacja	—	—	11.609	104
Niemcy	—	—	28.547	283
I—IX 1928 r.	—	—	947.444	8.830
I—IX 1927 r	—	—	1.375.928	11.758
5. osikowe 58/1 c.				
Ogółem:	—	—	14.346	123
Austrja	—	—	897	7
Czechosłowacja	—	—	876	7
Niemcy	—	—	12.290	107
I—IX 1928 r.	—	—	410.035	4.142
I—IX 1927 r.	—	—	506.166	4.078
6 inne liściaste 58 1 c.				
Ogółem:	234	2	12.178	133
Czechosłowacja	—	—	3 221	32
Niemcy	234	2	5.072	50
I–IX 1928 r.	407	3	447.399	4.036
I–IX 1927 r.	926	3	376 600	3.307
7. sosnowe 58/1 c.				
Ogółem:	46.189	461	277.912	3.143
Czechosłowacja	3 371	32	7.501	64
Niemcy	—	—	240.003	2.763
I—IX 1928 r	47.269	472	4.908.694	47.783
I—IX 1927 r.	3.990	23	1.935.781	63.924
8. jodłowe i świerkowe 58/1 c.				
Ogółem:	25.934	259	117.893	1.153
Czechosłowacja	214	1	7.091	66
Holandja	—	—	25.639	218
Niemcy	—	—	68.767	715
Rumunja	—	—	14 375	134
I—IX 1928 r.	56.816	411	1.022.407	9.592
I—IX 1927 r.	19.082	88	1.122.972	9.033
9. inne iglaste 58/1 c.				
Ogółem:	—	—	2.584	26
Czechosłowacja	—	—	1.604	16
Niemcy	—	—	980	10
I—IX 1928 r.	247	2	6 333	60
I—IX 1927 r.	—	—	5 272	34

W dziale papierówki ogólny wywóz w miesiącu sprawozdawczym zmniejszył się o ca 57.233 t. w porównaniu z poprzednim mies. (170 133 t.), przytem Czechosłowacja odebrała papierówki o 1.374 t. więcej niż w sierpniu, natomiast rynek niemiecki sprowadził tego sortymentu o 58.694 t. mniej.

Z ilościowego zestawienia za pierwszych dziewięć miesięcy roku bież. wynika, że ogólny wywóz pap. nie sięga jeszcze ilości wywiezionej za ten sam czas w roku ub., bowiem gdy w r. b. łączny wywóz wynosił około 919.341 t (wart pien. 58.847 tys. zł.), to w r. ub. — 930.565 t. (wart. pien. 48 713 tys. zł) — co daje również pojęcie o wysokości wzrostu cen w r. b. na ten artykuł

W dziale kopalniaków również ujawnia się spadek eksportu o ca 2.069 t. Ilość wywozu do Anglji w mies. sprawozd. G U. S. wogóle nie podaje, Belgja sprowadziła o ca 195 t., Czechosłowacja o ca 1244 t. mniej niż w sierpniu. Zaznaczyć należy, że w okresie sprawozdawczym rynek belgijski interesował się przeważnie sortymentami mniej cennymi i słabszymi. Stosunkowo znaczny wzrost wywozu uwidocznił się do Francji.

Rynek francuski sprowadził w tym czasie 1.319 t. za łączną sumę 80 tys. zł, co w porównaniu z sierpniem (ok. 187 t. wartości 9 tys. zł.) przedstawia ilościowo zwyżkę 1.132 t.

Wzrósł również eksport kopalniaków do Niemiec o ca 2.969 t. — rynek ten analogicznie jak belgijski, wykazał zainteresowanie przeważnie w stosunku do sortymentów słabszych.

W dziale kłód kloców i dłużyc dębowych eksport zwiększył się prawie o 100 proc. i to przeważnie wskutek wzmożonego wywozu do Anglji (o 2.110 t. więcej niż w sierpniu), Holandji (o 730 t.) i Niemiec (o 179 t.), natomiast rynek belgijski zredukował przywóz o ca 236 t.

We wrześniu wyłącznym niemal odbiorcą kłód, kloców i dłużyc bukowych, były Niemcy, które sprowadziły o ca 295 t. mniej niż w poprzednim miesiącu. Spadek wywozu osiki o 1.363 t. należy przypisać głównie zmniejszonemu zapotrzebowaniu że strony rynku niemieckiego (o 809 t.). W dziale sortymentów iglastych, z tych zaś przedewszystkiem — kłód, kloców i dłużyc sosnowych zauważa się ogólny spadek wywozu, a różnica w porównaniu z sierpniem wynosi 6.158 t., która została spowodowane głównie wskutek niniejszego popytu ze strony rynku niemieckiego. Również Czechosłowacja sprowadziła o 892 t. mniej. Stosunkowo nieznaczne obniżenie eksportu ujawnia się w grupie jodły i świerku. Różnica wykazuje tylko 738 t.

W przeglądzie poszczególnych odbiorców uderza znaczny wzrost wywozu tych sortymentów na rynek holenderski, co uwidacznia się z nast. porównania: w sierpniu eksport do Holandji wynosił 890 t. zaś w miesiącu sprawozdawczym — 2.564 t., a więc stosunkowa różnica dosyć poważna. Wywóz do Czechosłowacji naogł nie uległ zmianie, zasługującej na wyróżnienie. I tu ogólne zmniejszenie eksportu nastąpiło wskutek szczuplejszego zapotrzebowania niemieckiego. Gdy w sierpniu Niemcy sprowadziły ok. 9.548 t., to we wrześniu zaledwie 6.877 t. Rumunja odebrała w omawianym czasie w przybliż. 1.438 t., co stanowi zwyżkę (w por. sierpniem) o ok.1. 080 t.

W rubryce „inne iglaste“ na uwagę zasługuje zwiększenie eksportu do Czechosłowacji (o 144 t.) oraz spadek wywozu na rynek niemiecki, wyrażający się liczbowo — 25 t., co jednak nie odgrywa roli w całokształcie wywozu do Niemiec drewna okrągłego gatunków iglastych. Bezwątpienia zacieśniające się granice eksportu drewna surowego tak iglastego jak i liściastego we wrześniu miały swe specyficzne przyczyny w odniesieniu do poszczególnych krajów odbiorczych, przytem w tym względzie dominującym czynnikiem była wysokość cen jak i do pewnego stopnia odgrywały rolę trudności gotówkowe. Pozatem, jeżeli chodzi o niektóre sortymenty, należy wziąść pod uwagę moment sezonowości.

Naukowo badawcze Komisja i Laboratorjum Drzewne w Anglji.

(Dokończenie.)

Czwarta grupa obejmuje prace laboratorjum z zakresu utylizacji drewna i przemysłowego jego wykorzystania. Prace tej grupy ściśle są związane z obróbczym przemysłem drzewnym Anglji. Współpracownicy tej grupy są w stałym kontakcie z technicznymi kierownikami przedsiębiorstw, będąc jednocześnie ich głównymi, posiadającymi autorytet, doradcami w sprawach najlepszego wykorzystania gatunków drzewnych, możliwości zastąpienia jednych gatunków drzew drugimi i t. p. W częstych wypadkach wskazują oni przemysłowcom na źródła, z których można czerpać niezbędne gatunki drzewne.

Naogół łączność laboratorjum z przemysłem zwiększa się stale. Laboratorjum starannie zajmuje się wszelkiemi potrzebami hodowli lasów i przemysłu drzewnego Anglji jej kolonji i dominjów, śledzi ich rozwój i często, korzystając z ich doświadczeń, rozwija je i systemizuje za pomocą posiadanych w swojej dyspozycji lepszych naukowych sił i środków.

Jednocześnie laboratorjum podtrzymuje łączność ze wszystkiemi badawczemi i doświadczalnemi instytucjami angielskich kolonji i innych krajów, a przeważnie — znajdującemi się w Ameryce. Ta łączność dała możność stworzyć laboratorjum już teraz, prawdopodobnie jedyne co do swych rozmiarów, muzeum wzorów gatunków drzewnych, w którem są zebrane wzory przeróżnych gatunków drzew w takiej postaci, w jakiej one rosną, a równolegle do tego — w takiej postaci, w jakiej ono wpływa na rynek zbytu w miejscach zbytu.

Dzięki podtrzymywaniu łączności z innemi podobnemi instytucjami laboratorjum w Princes Risborough jest wstanie uniknąć identyczności w swych pracach doświadczalnych i wykorzystać rezultaty prac pokrewnych naukowych instytucji, gdyż na podstawie porozumienia z temi instytucjami, przeprowadza liczne doświadczenia według metod, które z niemi laboratorjum z góry uzgodniło, i dlatego one albo nawzajem dopełniają pracę kilku instytucji, albo wykorzystywane są przez laboratorjum, jako materjał służący do sprawdzania własnych prac.

A te własne prace laboratorjum notowane są bardzo starannie w biurze stałego notowania prac, które dzień po dniu, krok po kroku notuje wynik pracy nietylko technicznych sekcji i grup w całości, lecz i pracę każdego poszczególnego współpracownika, zajętego badaniem, lub przeprowadzaniem doświadczeń.

Rezultaty tych prac w zakończonej postaci są grupowane i drukowane w sprawozdaniach laboratorjum, a w biurze notowań przeprowadzanych prac, koncentruje się materjał, który dzięki swej dokładności, systematyczności i objętości, przedstawia z siebie wyjątkową wartość, tak dla porównań i wyników jak również dla oceny prac laboratorjum w całej jego objętości.

Prace laboratorjum mają specjalne znaczenie dla ministerstwa spraw wojskowych Anglji.

Ministerstwo żeglugi powietrznej nie bez celu oczywiście udzieliło laboratorjum lokum w pierwszych latach jego egzystencji w Aeronantycznym Instytucie w Farnborough. Budownictwo awiacyjne wciąż jeszcze jest znacznym konsumentem niektórych gatunków drzewa i zmuszone jest specjalnie troskliwie i starannie traktować wybór tych gatunków, sposoby jego przechowania i metody obróbki.

Trudno jednakże przypuszczać, aby rezultaty przeprowadzonych badań laboratoryjnych w Princes Risborough w prędkim czasie były dostępne dla prasy. Cała praca laboratorjum odbywa się w ścisłej łączności z pracą naukowych instytucji Anglji. Przy wyborze miejsca do budowy gmachów laboratoryjnych, blizkość Oxfordu z jego Instytutem leśnym, odgrywała znaczną rolę. Związek tego instytutu z laboratorjum jest bardzo ścisły, i sekcja technologji drewna, wchodząca w skład laboratorjum, mieści się w gmachu instytutu w Oxfordzie. Współpracownicy tej sekcji pracują razem z ciałem profesorskim instytutu pod kierownictwem profesora Czołk.

Sekcja mikologji mieści się w Londynie, którą kieruje profesor Grum w Londyńskim Kolledżu, a współpracownicy chemicznej sekcji laboratorjum pracują w Oxfordskim uniwersytecie.

Tartak laboratorjum, doświadczalne maszyny, drzewoobróbcze i mechaniczne warsztaty są nie duże, lecz wspaniale urządzone i zaopatrzone i doskonale wykonują prace, związane z zadaniami sekcji.

Świerkowy, olchowy, dębowy 28
materjał (okrąglaki) kupuje stale
KRBEC & PŘIBYL, skład drewa ČESKÁ TŘEBOVÁ ČECHY

KALENDARZ TERMINOWY

SPRZEDAŻY DREWNA ZARZĄDÓW LEŚNYCH,

ogłaszających swe sprzedaże w Rynku Drzewnym.

S. = Submisja
L. = Licytacja
W. = Z wolnej ręki

Termin dnia	godz.	Miejscowość (lokal sprzedaży)	w. = Województwo d. = Dyrekcja Lasów Państw.	Rodzaj drewna	klasa	Dłużyce sztuk	Dłużyce m³	Kopalniaki i inne użytkowe m³	Kopalniaki i inne użytkowe mp.	Drewno opałowe mp.	Bliższe szczeg. W R. D. Nr.	Bliższe szczeg. ogłoszenie Nr.	Rodz. sprz.	Uwagi
19. XI. 28.	12⁰⁰	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom.	sosna dąb			1769,41 489,24				122	1335	S	
	12⁰⁰	P. N. Bartel Wielki (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	2089	1693,78				125	1371	S	w tem † 284,66 m3
20. XI. 28.	8¹⁵	P. N. Jeziory (kancelarja)	d. - wileńska							2260,6	125	1356	S	olszy czarn. ca 65%, brzoz. ca 25,5%, sosn. 7%, świerku 6,5%, dębu 1%
	11⁰⁰	P. N. Osie (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	910	925,98				125	1361	S	
	12⁰⁰	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom.	sosna dąb olsza brzoza jodła } świerk }			728,— 284,88 183,— 112,24 49,81				122	1334	S	
21. XI. 28.	12⁰⁰	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	sosna jodła			2526,78 2098,28				124	1347	S	
22. XI. 28.	10⁰⁰	The British Timber Agenc. Ltd. Pińsk (tart. Pupko)	w. - nowogr.								127	1391	L	na materjał tarty
	11⁰⁰	P. N. Szarłata (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	2927	1985,22	733,81			127	1385	S	w tem świerku w budulcu 5,22 m3, w kopaln. 6,18 m3
	12⁰⁰	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom.								125	1363	S	na 465,95 m3 desek sosn., 73,44 m3 kantówki sosn., 36,44 m3 bali sosn., 71,75 m3 bali jodłowych
	12⁰⁰	Urząd gminny w Piwnicznej (kancelarja)	w. - krak				3500,—				127	1390	L	drzewa materjałowe szpilkowe jodłowe z 15% domieszką świerku
23. XI. 28.	11⁰⁰	P. N. Sarniagóra (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna brzoza	I-IV II-IV	3748 238	2726,75 63,30	865,85			127	1387	S	
	12⁰⁰	P. N. Białociołkowieskie (lokal. Star. Pińskiego w Pińsku)	d. - białow.								128	1395	L iS	na 2 działki drzew osikowych 1717 szt. i 1 działkę drzew dębowych, jesionow. i olszowych 359 szt.
24. XI. 28.	11⁰⁰	P. N. Grabowno (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	1614	1835,02				127	1386	S	
	12⁰⁰	P. N. Bartel Wielki (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1804	1734,15				126	1379	S	w tem † 66,85 m3
26. XI. 28.	12⁰⁰	P. N. Pińskie (lokal Starostwa Pińsk.)	d. - białow.								125	1362	S	na 5605 szt. drzew różn. gatunk. w tem około 4415 m3 użytk. i 4612 m3 opału
	12⁰⁰	D. L. P. Białowieża (kancelarja)	d. - białow.	dąb			2400,—			3500,—	125	1370	L iS	na pniu
27. XI. 28.	12⁰⁰	D. L. P. Siedlce (kancelarja)	d. - siedlce								124	1348	S	na sprzedaż produktów suchej destylacji drewna, karpiny przemysłowej, oraz wydzierżawienie terpentyniarni
27. XI. 28.	12⁰⁰	P. N. Bartel Wielki (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1000	746,10				128	1397	S	w tem † 143,93 m3
	12⁰⁰	P. N. Trzebciny (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	1392	956,75	404,12			128	1396	S	
28. XI. 28.	10³⁰	P. N. Kościerzyna (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1544	1561,06				128	1394	S	
	11⁰⁰	P. N. Zamrzenica (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-III	907	1085,73				128	1393	S	w tem † 135,20 m3
30. XI. 28.	11⁰⁰	P. N. Lubiszowskie (lokal Star. Pińskiego w Pińsku)	d. - białow.	osika			12,93		137,31		128	1405	L iS	i na udziałki ogólnej pow. 13,98 ha zawierające około 435,02 m² użytku 1726,06 m³ drewna opał.

Budowa, zakreślonych przez projekt gmachów laboratorjum nie jest jeszcze skończona i przeciągnie się prawdopodobnie na kilka lat.

Stopniowo rozszerzające się laboratorjum, według zdania specjalistów przemysłu drzewnego, zajmie kierownicze stanowisko wśród innych, podobnych mu instytucji.

SPRAWOZDANIA HANDLOWE.

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa.

ŚLĄSK POLSKI:

Ceny w okresie od 1. X. do 1. XI. 1928 r.

f-co stacja kolejowa.

Dłużyce sosnowe	za 1 m3	10—13 dol.
Drewno kopalniane	„	4,75—5 „
„ papiernicze	za 1 mp.	3,60—4 „
Sosnowe materjały tarte stol.	za 1 m3	180—220 „
„ deski podłogowe hebl. i szpunt.	„	165—175 „
„ kantówki	„	130—145 „
„ łaty 4"×6"	„	125—135 „
„ i świerkowe deski 40—50 mm	„	120—130 „
„ legary 10×10 mm	„	120—130 „
„ szalówki	„	95-100 „
„ drągowiny do robót beton.	„	55—60 „
Listwy podłogowe 3"	za 1 m.b.	0,52—0,55 „
Dębowe materjały stolarskie	za 1 m3	220—250 „
Bukowe „ „	„	140 „
Deszczółki dębowe posadzkowe	za 1 m2	13—15 zł
„ bukowe „	„	12—13 „

Ceny materjałów tartych z jodły i świerku 0 5—10% niższe.

Notowania oficjalnej Giełdy Zbożowej w Poznaniu:

Cena za 100 kg. netto franco stacja załad., ładunk całowagonowe, dostawa natychmiastowa.

dnia 14. 11. 1928 r., na żyto: 33.00—33.50 zł.

Nadleśnictwo Państwowe Osiek

pow. Inowrocław, poczta: Rojewice stacja załadowcza: Solec Kujawski i Ładownia Blok Wodek

ma do sprzedania: 1409

1. **Leśnictwo Grodzyna** oddz. 230, 1911 mp. trzebionki cienkiej.
2. **Leśnictwo Chojnaty** oddz. 151, 250 mp. trzebionki grubej i 200 mp. trzebionki cienkiej.

Trzebionka cienka zdatna do przerobu na paliki jaszynowe, trzebionka gruba do przerobu na stemple kopalniane i paliki.

Odległość od stacji dla losu 1. 3—4 km.

„ „ „ „ 2. 7—8 km.

Pisemne zgłoszenia uprasza się przesłać do kancelarji Nadleśnictwa do dnia **1. XII. 1928 r.**

STEFAN PEŁCZYŃSKI

Hurtownia Materjałów Budowlanych

Telefon 5605 **POZNAŃ** Dworzec towarowy

Hurtownie poleca Detalicznie

Cement
Wapno
Gips 1225
Trzcinę sufitową
Cegłę wszelkich rodzaji
Materjały do krycia dachów
Szklane cegły, dachówki i płyty
Rury kamionkowe i koryta
Kafle do piecy
Płytki ścienne i posadzkowe
Marmur do teraco
Szamoty zagraniczne
Ceresit
Papa falcowa (Falzbrupappe)
Siatki rabicowe i ceglowe
Gwoździe budowlane
Tynk fasadowy „Terrabona"

Mam około 200 m³
dobrych czystych 43 m/m

desek odziomkow.

i 1 wagon 30 m/m

desek topolowych

korzystnie do oddania.

Zgłoszenie do Adm. Rynku Drzewnego pod nr. **1405.**

Budulec sosnowy 1415

ca. 525 m³ w pobliżu Międzychodu, niedaleko Warty zaraz do oddania.

Oferty uprasza się pod Nr. **46.412** do **„Par"** Al. Marcinkowskiego 11.

DESKI i BLOCHY

sosnowe odziomkowe i czubkowe **niesówkowe**
dębowe, grabowe, bukowe, jesionowe, klonowe, brzostowe, brzozowe, olchowe,
deski podłogowe,
kantówki, łaty, szalówki, deski obrzynane oraz wszelkie inne materjały drzewne
poleca po cenach bezkonkurencyjnych

Kaź. Gorgolewski i Ska

Skład drzewa
Poznań
ulica Mostowa nr. 17a

734

Notowania dewiz z dnia 15. listopada 1928 r.

Obsługa radjotelegraficzna P. A. T-icznej.

Dewiza	Stopa dyskont.	Parytet w zł	Notowania za	w Warszawie	Gdańsku	Berlinie	Londynie	Nowym Jorku	Paryżu	Pradze	Zurychu	Wiedniu
Warszawa	8	—	100 zł	—	57.92	47.20	43.25	11.25	—	—	58.25	—
Poznań	8	—	100 zł	—	—	47.15	—	—	—	—	—	—
Gdańsk	6	173,52	100 Gd. gld.	—	—	81.29	—	—	—	—	—	—
Berlin	7	212,34	100 R. M.	—	—	—	20.352	23.85	609.00	—	123.77	—
Belgja	4	123,94	100 belg.	123.90	—	58.265	34.895	13.90	355.—	—	72.22	—
Bukareszt	6	172,—	100 l.	—	—	2.524	806	0.61	15.45	—	3.12	—
Budapeszt	6	155,90	100 pengo	—	—	73.105	27.80	17.50	—	—	90.59	—
Holandja	4½	358,31	100 gld. hol.	—	—	168.27	12.07.87	40.14	1027.25	—	208.55	—
Kopenhaga	5	238,88	100 k. d.	257.65	—	111.77	18.191	26.65	681	—	138,50	—
Londyn	4½	43,38	1 funt szterl.	43.23	25 00	20.322	—	4.84.27	124.07	—	25.19	—
Nowy York	5	8,9141	1 dolar	8.90	—	4.19.90	4.84.79	—	25.59	—	5.19.60	—
Paryż	3½	172,—	100 fr. franc.	34.84	—	16.37	124.09	3.90	—	—	20.29	—
Praga	5	180,62	100 k. cz.	26 42	—	12.427	163.62	2.96	76.—	—	15.40	—
Rzym	5½	172,—	100 l.	46.73	—	21.96	92.54	5.24	134.05	—	27.22	—
Szwajcarja	3½	172,—	100 fr. szwajc.	171.63	—	80.725	25.188	19.24	492.—	—	—	—
Sztokholm	4½	238,88	100 k. szw.	—	—	112.09	18.138	26.73	684.—	—	138.75	—
Wiedeń	6½	125,43	100 szyling.	125.30	—	58.92	34.50	14.07	—	—	73.00	—

Redaktor odpowiedzialny za dział Rynku Budowlanego inż. Marjan Andrzejewski, za dział Rynku Drzewnego, ogłoszeń i administrację wydawnictwa Edmund Bartz.

„POLSKA AGENCJA DRZEWNA GUSTAF THUNBERG"

WARSZAWA / Krak. Przedmieście 15.

Adres telegr.: „WOODEXPORT" / Telef. Dyr. 19-81, Biuro 19-82.

Sprzedaje jako agent tarty i okrągły materjał bezpośrednio od producenta do importera,

Posiada podagentury zagranicą we wszystkich większych środowiskach przemysłu drzewnego,

Wyłączne zastępstwo „Związku Eksporterów Drzewnych" w Warszawie,

Wykonywuje projekty na budowę nowych i przebudowę starych tartaków,

Sprowadza po cenach oryginalnych maszyny, piły, toczki szmerglowe etc. dla przemysłu tartacznego,

Współdziała w finansow. interesów drzewnych,

Udziela technicznych informacji w zakresie przemysłu drzewnego.

Do korespondencji i odwiedzin zapraszamy! 1033

Submisja na drewno użytkowe.

Państwowe Nadleśnictwo Mścin, poczta Szafarnia, stacja kol. Kaługa, powiat Lubawa,

sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna wyrobionego, obowiązujących w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, następujące drewno użytkowe z roku gosp. darczego 1929.

Los 1. W leśn. **Ostrówki,** oddz. 54 sztuk 357 dłużyc sosn. o masie 345.74 m3, w tem I kl. 18.13 m3, II kl. 148.39, III kl. 174.92, IV kl 4.30 m3.

Los 2. W leśn. **Kaługa,** oddz. 58 sztuk 248 dłużyc sosn. o masie 258.99 m3, w tem I kl. 41 31 m3, II kl. 146.64, III kl. 70.85, IV kl. 0.19 m3.

Los 3. W leśn. **Tęgowiec,** oddz. 93/e, sztuk 41 dłużyc sosn. o masie 57.01 m3 w tem I kl. 15.55 m3, II kl. 29.81, III kl. 10.89, IV kl. 0.79 m3.

Los 4. W leśn. **Tęgowiec,** oddz. 93/j, sztuk 448 dłużyc sosn. o masie 547.54 m3, w tem I kl. 71.01 m3, II kl. 300.02, III kl. 167.07, IV kl. 9.44 m3.

Los 5. W leśn. **Bachołek,** oddz. 120, sztuk 474 dłużyc sosn. o masie 682.61 m3, w tem I kl. 70.76 m3, II kl. 389,41, III kl. 221.75, IV kl. 0.69 m3.

Los 6. W leśn. **Bachołek,** oddz. 136, sztuk 155 dłużyc sosn. o masie 139.44 m3, w tem I kl. 47.37 m3, II kl. 74.67, III kl. 17.40, IV kl. — m3, 1411

Pisemne oferty z napisem „Submisja na drewna użytkowe" należy nadsyłać wraz z wadjum w wysokości 5% oferowanej kwoty do Nadleśnictwa do dnia **29. XI. 28 r.** godz. 11-tej poczem nastąpi otwarcie ofert.

Bliższych wyjaśnień co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwa.

Nadleśniczy Państwowy.

Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej

ogłasza niniejszem

PRZETARG

na całkowite wybudowanie szop dla krów i dla koni dla Powszechnej Wystawy Krajowej.

Termin oddania ofert wyznacza się na dzień **20. XI. 28 r.**

Oferty należy oddać do godz. 10-ej w Biurze Wydziału Budowlanego P. W. K. w kopercie zapieczętowanej z napisem „1. Oferta na całkowite wybudowanie szop dla krów, 2. Oferta na całkowite wybudowanie szop dla koni".

Otwarcie ofert nastąpi o godz 10¹⁵. Do oferty należy dołączyć wadjum w wysokości 2% sumy oferowanej.

Kosztorysy ślepe wydaje Wydział Budowlany P. W. K. za opłatą zł 3.

Dyrekcja P. W. K. zastrzega sobie wybór oferenta, względnie podział prac na kilku oferentów lub nieuwzględnienie żadnej z ofert.

1413 **Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej w r. 1929 w Poznaniu**

ul Grunwaldzka 22.

Submisja na drewno użytkowe

Państwowe Nadleśnictwo Pelplin

poczta Pelplin, stacja kolejowa Pelplin, powiat Tczew

sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna wyrobionego obowiązujących w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, następujące drewno użytkowe z roku gospodarczego 1928/29.

Los 1. W leśnictwie Brody, powiat Gniew, oddział 10a, 747 sztuk dłużyc sosnowych o masie 543,89 m3, w w tem I kl. 1,25, II kl. 59,85, III kl. 424,40, IV kl. 58,39 m3.
Odległość od stacji kolejowej Brody 3 klm.

Pisemne oferty z napisem „submisja na drewno użytkowe" należy nadesłać do Nadleśnictwa do dnia **28. listopada 1928 r.** do godz. 11-tej poczem nastąpi otwarcie ofert.

Bliższych wyjaśnień co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwo. Przed otwarciem ofert winien kupujący złożyć wadjum w wysokości 5% oferowanej ceny kupna


Zastrzega się drobne zmiany w ilości drewna.

1408 **Państwowy Nadleśniczy.**

MATERJAŁY BUKOWE
Stolarkę sosn. I i II kl.
dostarcza wagonowo tanio i na dogodnych warunkach zapłaty
DAWID BERNSTEIN
Przemyśl Małop.)
1410

Mam na sprzedaż
około 200 mtr.²
TOPOLINY ZDROWEJ.
Oferty prosze nadesłać.
MAJ. LNIANEK
pcz. Lniano, pow Świecie.
1399

CARL BUMKE
BYDGOSZCZ
Telef. 89. Kanałowa 12.
SKŁAD DRZEWA UŻYTKOWEGO
poszuk. i sprzedaje
sosnowy i olchowy
materjał tarty
w wszelkich rozmiarach
1196



935

Racjonalna fabrykacja
wełny drzewnej
przez Anthon'a maszyny
Anthon & Sonner
Maskinfabrik og Jernstoberi
Kollund — Osterskov
Post Norre-Smedeby 45 → Danmark

PRZETARG OFERTOWY.

Na sprzedaż 276/56 m³ drewna użytkowego dębowego z N-ctwia Kozienice odbędzie się dnia **26-go listopada 1928 r.** o godz. 12-tej w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu ul. Lubelska 53.

Informacji udziela Dyrekcja L. P. w Radomiu oraz Nadleśnictwo Kozienice.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

1412

Licytacja!

140 sztuk drzew kasztanowych na pieńku o średnicy 30—40 ctm. odbędzie się w czwartek, dnia **22. listopada br.** o godz. 10,30 w Wilkowie, pow. Szamotuły, stacja kolejowa Buk.

1416 **Zarząd Gminny.**

TARTAK

NA SPRZEDAŻ.

Bliższych informacyj udzieli **Komunalny Bank Kredytowy,** Poznań, 27. Grudnia 8 (pokój 68, II ptr.)

1404

MAMY ZAPOTRZEBOWANIE:

na podaną niżej ilość tartych materjałów drzewnych do budowy wagonów osobowych — pierwszorzędnej jakości: odziemkowych, zdrowych, nienasiniałych, jak najmniej sękatych, bez jakichkolwiek śladów gnilca, próchna i t. p. — w stanie możliwie suchym, wzgl. przeschniętym:

a) **Ia nieobrzynana stolarka sosnowa:** 1414

15	25	30	35	42 mm grb.
50,—	200,—	250,—	25,—	10,— m3

wszystko w jak największych wymiarach szerokości i długości, —

b) **Ia nieobrzynana stolarka dębowa:**

30	33	35	40	45	49	59	75	85 m grb.
160,—	25,—	10,—	50,—	65,—	25,—	65,—	40,—	20,— m3

wszystko w jak największych wymiarach szerokości i długości, —

c) **Ia kantówka dębowa, krzyżowa, tartw do ostrego kantu:**

210 szt.	80 x 205 mm	w dług	a 1160 mm	lub w długościach dzielnych bez raszty przez podane tu wymiary.
210 „	80 x 191 „	„	„ 2850 „	
210 „	80 x 165 „	„	„ 2430 „	
210 „	80 x 148 „	„	„ 2850 „	
900 „	80 x 133 „	„	„ 1690 „	
400 „	80 x 118 „	„	„ 850 „	
650 „	80 x 105 „	„	„ 2850 „	
210 „	415 x 210 „	„	„ 1700 „	

d) **Ia nieobrzynana stolarka jesionowa:**

20	22	25	30	65	80 mm grb.
40,—	50,—	20,—	180,—	75,—	75,— m3

wszystko w jak największych długościach dzielnych bez reszty przez $2^1/_2$ mtr.


13	17	20	32	38	40	42	45 mm grb.
20,—	20,—	65,—	10,—	10,—	200,—	40,—	65,— m3

wszystko w jak największych szerokościach i długościach,

od 270	250	360	300	270	260	230	210	360	mm szer. w zwyż
od $2^1/_2$	$2^1/_2$	3	3	3	$2^1/_2$	$2^1/_2$	3	$2^1/_2$	mtr w zwyż
35	35	35	35	35	35	35	35	23	mm grb.
50,—	40,—	45,—	65,—	25,—	40,—	35,—	40,—	20,—	m3

Prosimy o składanie konkurencyjnych ofert wraz z podaniem najbliższego terminu dostawy.

H. Cegielski Sp. Akc., Poznań, Górna Wilda 136-180

TELEF. 36  TELEF. 36

Własnej fabrykacji
obrabiarki do drzewa
najnowszej konstrukcji i solidnej budowy.
Kompletne urządzenia stolarń i fabryk mebli
polecają po cenach umiarkowanych
S. SAMULSKI i Sp. + PLESZEW
FABRYKA MASZYN i ARMATUR
ODLEWNIA i KOTLARNIA. 753

Poszukujemy pierwszorzędnej siły fachowej na stanowisko
KIEROWNIKA TARTAKU (jednego ewtl. dwóch).
Wymagana gruntowna znajomość maszyn, służących do obróbki drzewa jak również celowego wyzyskania drzewa liściastego. Pożądana znajomość fabrykacji skrzynek i beczek. Oferty z odpisami świadectw prosimy nadsyłać pod adresem: Firma **„BOISMINE"** Warszawa, Aleja Róż 2. 1389

ŻEGLARZ POLSKI
TYGODNIK
poświęcony sprawom żeglugi morskiej i rzecznej ze szczególnem uwzględnieniem potrzeb i zadań
ŻEGLUGI POLSKIEJ.

Siódmy rok istnienia! Siódmy rok istnienia!

Podróże morskie i sport wodny. Kronika portowa.



Kronika światowa żeglugi i budowy okrętów.

Prenumerata „Żeglarza Polskiego" wynosi rocznie **12** zł.; półroczn. **6** zł.; kwartaln. **3** zł., łącznie z miesięcznikiem „Morze", ilustrowanym organem Ligi Morskiej i Rzecznej, **20** zł. rocznie, **10** zł. półrocznie, **5** zł. kwartalnie.
Adr. Red. i Admin.: Tczew, ul. Strzelecka, 5. - Konto P. K. O. 170044.
Okazowe numery na żądanie. 7

Almanach Żeglarza Polskiego 1927-28.
bogato ilustrowana książka podręczna
Cena 4,- zł., dla prenum. rocznych **2,50 zł.**

KUPUJE I SPRZEDAJE
materjał stolarski budowlany i dla kołodziei w stanie tartym i okrągłym, z iglastego i liściastego drzewa każdego rodzaju.
LEON ŻUROWSKI
Skład drzewa i obróbka POZNAŃ, ul. Raczyńskich 3/4. przy placu Bernardyńskim. Telefon 10-87. 522

WYSZEDŁ Z DRUKU ILUSTROWANY
KATALOG Nr. 3
na narzędzia leśne i ogrodnicze oraz inne przybory techniczne
Składnicy narzędzi leśnych
Przeglądu Leśniczego i Rynku Drzewnego
POZNAŃ Wielkie Garbary 20
który na życzenie bezpłatnie wysyłamy.

J. ZIEMSKI i H. ZÜHLKE
Ul. Piotra Skargi 10 **BYDGOSZCZ** Telefon Nr. 1316
TARTAK PAROWY MAKSYMILJANOWO
poleca **wszelkie gatunki materjałów stolarskich, budowlanych, belki i kantówkę** po cenach bezkonkurencyjnych 1242

MESSER, RHINOW i S-ka
TARTAKI PAROWE — HEBLARNIE — ZAKŁADY SZPUNTOWNICZE
KORONOWO — TELEFON 31. 1210
POLECA:
MATERJAŁ EKSPORTOWY i BUDOWLANY

HURTOWNIA i EKSPORT DRZEWA
Konrad Barczyński i S-ka
Tel. 18-74 POZNAŃ, ul. Jakóba Wujka 9 Tel. 18-74
668 Adres telegr. „Drewnopol" kupuje
drzewo okrągłe i tarte, oraz całe drzewostany

UNIA TOW. AKC.


Zjednoczone Fabryki Maszyn

oddz. **C. BLUMWE i SYN**

BYDGOSZCZ

✦

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie
Na żądanie wizyty inżynierów!



SPŁATY DŁUGOTERMINOWE.

TRAKI

Najnowszej konstrukcji
Najwyższej wydajności
Do 100 m³ dziennie

WSZELKIE MASZYNY DO OBRÓBKI DRZEWA

275

DOŚW. WERKMISTRZ! fabryki listew (obrabiarek) lub tartaku (ślusarz maszynowy) z długoletnią praktyką i doświadczeniem z wszelką pracą w branży drzewnej obeznany **poszukuje posady** w samej lub podobnej branży. Łask. of. do Adm. Rynku Drz. pod nr. **1374.**

Z powodu likwidacji

Spółki Akcyjnej

„A R B O R"

Przemysł Drzewny i Handel Materjałami Budowlanemi w Kaliszu

są do sprzedania dwie nieruchomości:

1. w Kaliszu przy ul. Kościuszki 24 nieruchomość z budynkami i szopami przestrzeni 13.000 łokci;

2. w Skalmierzycach: nieruchomość: dom mieszkalny dwu-piętrowy, budynek po dużym tartaku i duży budynek po mechanicznej stolarni, obszerna piwnica, budynek na składy, duża szopa i bocznica kolejowa, przestrzeń 1 hek. 50 ar.

Ponadto:

Maszyna parowa na 80 koni, kocioł parowy 7,5 atm. kornwalijski dwu-płomieniskowy. Trak poziomy Blumwego, heblarka Blumwego 4-stronna, cyrkularka z stołem 12 m., piła wahadłowa, maszyna do szlifowania klepek, Ekshauster do trocin, suszarnia do drzewa, dwie gryzarki, dwa świdrowniki, dwie wyrówniarki, cyrkularka i transmisje.

Wyroby stolarskie: stoły biurowe, koła pasowe bukowe, listwy o różnych profilach, do drzwi, okień, podług i różnych innych użytków, ramy do okień, drabinki pokojowe, sklepowe i malarskie, śruby stolarskie, oprawy do pił, rysownice i skrzynki żołnierskie.

Wyroby kołodziejskie: koła do wozów, piasty dzwony, szprychy, oraz różne części do wozów. 1388

Wyroby bednarskie: balje i taborety pod balje, wanienki, Szopa z drzewa na rozbiórkę i różne ruchomości.

Ceny zniżone.

Wiadomość: w Banku Ziemi Kaliskiej, Kalisz, Al. Józefiny 9, adresując: Kalisz, Zarząd Spółki Akcyjnej **„ARBOR"** gdzie reflektanci zechcą się zgłosić.

Mam kilka wagonów

dębiny i topoliny

parowanej (środki od fornierów) w grubości od 35 do 150 m/m do oddania 1402

W. Zakrzewski, Fabryka forn. i obróbka drzewa
Centrala: Poznań, ul. Sew. Mielżyńskiego 25, tel. 2502
Fabryka: ulica Komandorja 27 — telefon nr. 5053.

Mamy zapotrzebowanie na kilka wagonów niżej podanych materjałów:

20 m/m sosn. szalówki
26 i 30 m/m sosn. równolegle obrzynanych desek podłogowych.
26, 30, 35 i 40 m/m sosn. desek równolegle obrzynanych na cele budowlane.
15, 23 i 30 m/m sosn. desek wierzchołk.,
sosn. kantówki w grubościach od 8/8 do 13 16 cm.,
sosn. łat 40/60 m/m, 1392
brzozowe bale 50 i 105 m/m,
deski i bale dęb. 20, 23, 30, 42 i 52 m/m.

— Oferty prosimy składać franko wagon stacja Poznań. —

Poznańska Spółka Drzewna T. A. Poznań Św. Marcin 52-53

JAN DOMERACKI, budowniczy

1218

Telefon nr. 16-67 **POZNAŃ** Wały Jagieły 4/6

Tartak parowy w Sierakowie, pow. Międzychód

Poleca: materjał tarty, kantówkę, deski podłogowe itd.

Kupuje: drzewo okrągłe do tarcia.

Żołędzie

świeżego zbioru do jesiennych wysiewów

polecamy detalicznie i wagonowo
i prosimy o zamówienia

Składnica Nasion Leśnych
PRZEGLĄDU LEŚNICZEGO I RYNKU DRZEWNEGO
Poznań — Wielkie Garbary 20
Telefon nr. 18-20

Kupuje stale wagonowo

SZALÓWKI

długości od 0.80—180 grubości 16—20 i 26 m/m obrzynane i nieobrzynane. Oferty składać.

J. MOSLER

Fabryka skrzyń, Toruń-Mokre Grudziądzka 68. 1406

C. ALBRECHT

BYDGOSZCZ
Kordeckiego 28. Tel. 347.

Handel drzewny
kupuje i sprzedaje
wszelkie gat. drzewa użytk.

załatwia wszelkie tranzakcje w zakres handlu drzewem oraz lasami wchodzące. 1320

Dostarczamy

847

w ładunkach wagonow.

materjały budowlane stolarskie i kołodziejskie we wszelkich grubościach
deski i bale sosnowe
„ „ dębowe
„ „ bukowe
„ „ jesionowe
„ „ brzozowe
„ „ klonowe
„ „ grabowe itd.

Mamy też wyżej wymienione materjały suche stale na składzie. Przyjmujemy również zamówienia na dostawy dla większych budowli, fabryk mebli i maszyn podług podanych rozmiarów. Na życzenie służymy odpowiednimi ofertami.

„HURTOWNIA DRZEWNA" T. z o. p.
Poznań
ul. Strzelecka 15
Telefon 2014

Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań ulica Wielkie Garbary nr. 20.